

恩诺沙星片说明书

宠物用

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称：恩诺沙星片

商品名称：海乐平

英文名称：Enrofloxacin Tablets

汉语拼音：Ennuoshaxing Pian

【主要成分】恩诺沙星

【性 状】本品为类白色片。

【药理作用】药理学 恩诺沙星属氟喹诺酮类动物专用的广谱杀菌药。对大肠杆菌、沙门氏菌、克雷伯氏杆菌、布鲁氏菌、巴氏杆菌、胸膜肺炎放线杆菌、丹毒杆菌、变形杆菌、黏质沙雷氏菌、化脓性棒状杆菌、败血波特氏菌、金黄色葡萄球菌、支原体、衣原体等均有良好作用，对铜绿假单胞菌和链球菌的作用较弱，对厌氧菌作用微弱。对敏感菌有明显的抗菌后效应。本品的抗菌机制是作用于细菌的DNA旋转酶，干扰细菌DNA的复制、转录和修复重组。细菌不能正常生长繁殖而死亡。

药动学 大多数动物内服本品能很好吸收，犬内服的生物利用度约80%，内服后15分钟可达峰浓度的50%，1小时内达峰值。在动物体内广泛分布，能很好进入组织、体液。除脑脊液外，几乎所有组织的药物浓度均高于血浆。肝脏代谢主要是脱去7-哌嗪环的乙基生成环丙沙星，其次为氧化及葡萄糖醛酸结合。主要通过肾脏（以肾小管分泌和肾小球滤过）排出，15%~50%以原形从尿中排出。内服本品的半衰期犬为3.7~5.8小时，猫为6小时。

【药物相互作用】(1) 本品与氨基糖苷类或广谱青霉素合用，有协同作用。(2) Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Fe^{3+} 和 Al^{3+} 等重金属离子可与本品发生螯合，影响吸收。(3) 与茶碱、咖啡因合用时，可使血浆蛋白结合率降低，血中茶碱、咖啡因的浓度异常升高，甚至出现茶碱中毒症状。(4) 本品有抑制肝药酶作用，可使主要在肝脏中代谢的药物的清除率降低，血药浓度升高。

【作用与用途】氟喹诺酮类抗菌药。用于动物细菌性疾病和支原体感染。

【用法与用量】以恩诺沙星计。内服：一次量，每1kg体重，犬、猫2.5~5mg。一日2次，连用3~5日。或遵医嘱。

【不良反应】(1) 使幼龄动物软骨发生变性，影响骨骼发育并引起跛行及疼痛。(2) 消化系统的反应有呕吐、食欲不振、腹泻等。(3) 皮肤反应有红斑、瘙痒、荨麻疹及光敏反应等。(4) 犬、猫偶见过敏反应、共济失调、癫痫发作。

【注意事项】(1) 对中枢系统有潜在的兴奋作用，诱导癫痫发作，患癫痫的犬慎用。(2) 肾功能不良患病动物慎用，可偶发结晶尿。(3) 肌肉注射有一过性刺激性。(4) 本品不适用于8周龄前的猫、12个月内的中小型犬和18个月内的中型犬。(5) 本品耐药菌株呈增多趋势，不应在亚治疗剂量下长期使用。

【休 药 期】无需制定。

【规 格】25mg

【包 装】10片/板×2板/盒

【贮 藏】遮光，密闭保存。

【有 效 期】2年

【批准文号】兽药字110802929

【生产企业】

浙江海正动物保健品有限公司

地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路208号

电话：0571-23208916

传真：0571-23208915

网址：www.hisunah.com