

乙酰氨基阿维菌素浇泼剂说明书

兽用 外用

【兽药名称】

通用名称:乙酰氨基阿维菌素浇泼剂

商品名称:海达舒

英文名称:Eprinomectin Pour-on Solution

汉语拼音:Yixian'anji Aweijunsu Jiaopoji

【主要成分】乙酰氨基阿维菌素

【性 状】本品为紫色略黏稠液体。

【药理作用】

药效学 乙酰氨基阿维菌素属于大环内酯类杀虫剂,对体内外寄生虫特别是线虫和节肢动物有高效驱杀作用,通过增加虫体的抑制性递质 γ -氨基丁酸(γ -GABA)的释放,以及打开谷氨酸控制的氯离子通道,增强神经膜对氯离子的通透性从而阻断神经信号的传递,最终导致虫体神经麻痹、肌肉细胞失去收缩能力而死亡。

药动学 乙酰氨基阿维菌素具有高脂溶性,其药物动力学表现出非线性特征。奶牛单次背部浇泼给予0.5mg/kg·bw,血药峰浓度(C_{max}) 18.64 ± 2.51 ng/ml,达峰时间(T_{max})为 3.63 ± 0.92 日,平均滞留时间(MRT)为 5.61 ± 0.45 日,曲线下面积(AUC_{0-4})为 113.90 ± 19.01 ng·day·ml⁻¹,表观分布容积(V_d)为41L,血浆清除率(CL)为4.5L/日,主要经粪便排泄,少量从乳汁和尿液中排泄。

【适 应 证】用于治疗奶牛体内线虫和体外螨虫等寄生虫病。

【用法与用量】以乙酰氨基阿维菌素计。外用,沿着奶牛的背脊从髻甲到尾根渐渐地倾注,每1kg体重,牛0.5mg(即每10kg体重用本品1ml)。

【不良反应】按规定剂量使用,未见不良反应。

【注意事项】1.仅供家畜外用。不要应用到有疥癣、皮肤病损、泥和粪便的皮肤区域。

2.如产品冻结,使用之前应完全解冻且充分摇匀。

3.避免儿童接触药物。

4.用完的药瓶及残留药液须安全处理(如掩埋等)。

【弃 奶 期】0日。

【规 格】0.5%

【包 装】(1)500ml/瓶 (2)1L/瓶 (3)2.5L/瓶 (4)5L/瓶

【贮 藏】遮光,密闭,30℃以下保存。

【有 效 期】24个月

【批准文号】兽药字110802856

【生产企业】

浙江海正动物保健品有限公司

地址:浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路208号

电话:0571-23208916

传真:0571-23208915

网址:www.hisunah.com